

Fișă tehnică produs

Specificatii



Grilaj Evacuare Plastic Profil 125X125Mm Dim Ext 137X117Mm Ip54

NSYCAG125LPP

Principale

Gama	ClimaSys
Tip Produs	ClimaSys CA
Compatibilitate Gama	ClimaSys (ClimaSys CV) ventilator
Tip Produs Sau Componenta	Grila de iesire
Accesorii / Piese De Schimb	Accesorii pentru gestionarea termica
Destinatie Accesorii/Piese Separate	Sistem de ventilatie ClimaSys
Mod De Fixare	Prinse Cu surub
Compozitie Dispozitiv	1 cadru de sustinere 1 parte exterioara 1 filtru standard sintetic G2 M1

Suplimentare

Material	Termoplastic injectat (ASA PC)
Culoare	Parte exterioara:gri (RAL 7035)
Dimensiuni Decupaj	125 x 125 mm
Inaltime	Extern:170 mm
Latime	Extern 150 mm
Adancime	Extern:15 mm

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	4,5 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	15,5 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	18 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	220 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	CAR
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	56
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	38,5 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	40 cm

Lungime A Doua Forma De Impachetare	60 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	13 kg
Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare	P12
Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare	448
Inaltime A Treia Forma De Impachetare	91 cm
Latime A Treia Forma De Impachetare	80 cm
Lungime A Treia Forma De Impachetare	120 cm
Greutate A Treia Forma De Impachetare	119 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta Green Premium™ reprezintă angajamentul Schneider Electric de a oferi produse cu cea mai bună performanță de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementări, transparența privind impactul asupra mediului, precum și produse circulare și cu emisii reduse de CO₂.



Transparență RoHS/REACH

Echipament sustenabil

Conform Reach Fara Svhc

Fara Metale Grele Toxice

Fara Mercur

Informatii Privind Scutirea De La Rohs Da

Certificari si standarde

Regulamentul Reach

[Declaratia REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)

[Declaratia RoHS UE](#)

Regulamentul Rohs China

[Declaratia RoHS China](#)

Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)

Raport De Mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Profil Circularitate

Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale