

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Grilaj Evacuare Plastic Profil 223X223Mm Dim Ext 268X248Mm Ip54

NSYCAG223LPF

### Principale

Gama	ClimaSys
Tip Produs	ClimaSys CA
Compatibilitate Gama	Prisma (Prisma P) ClimaSys (ClimaSys CV) ventilator
Tip Produs Sau Componenta	Grila de iesire
Accesorii / Piese De Schimb	Accesoriu pentru gestionarea termica
Destinatie Accesorii/Piese Separate	Sistem de ventilatie ClimaSys
Mod De Fixare	Cu surub Prinse
Compozitie Dispozitiv	1 cadru de sustinere 1 parte exterioara 1 filtru standard sintetic G2 M1

### Suplimentare

Material	Termoplastic injectat (ASA PC)
Culoare	Parte exterioara:gri (RAL 7035)
Dimensiuni Decupaj	223 x 223 mm
Inaltime	Extern:268 mm
Latime	Extern 248 mm
Adancime	Extern:18 mm

### Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	5 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	25,5 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	28 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	533 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	CAR
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	10
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	40 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	30 cm

Lungime A Doua Forma De Impachetare	40 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	5,33 kg
Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare	P12
Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare	240
Inaltime A Treia Forma De Impachetare	131 cm
Latime A Treia Forma De Impachetare	80 cm
Lungime A Treia Forma De Impachetare	120 cm
Greutate A Treia Forma De Impachetare	143 kg

## Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

## Sustenabilitate

**Eticheta Green Premium™** reprezintă angajamentul Schneider Electric de a oferi produse cu cea mai bună performanță de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementări, transparența privind impactul asupra mediului, precum și produse circulare și cu emisii reduse de CO<sub>2</sub>.



Transparență RoHS/REACH

## Echipament sustenabil

Conform Reach Fara Svhc

Fara Metale Grele Toxice

Fara Mercur

Informatii Privind Scutirea De La Rohs Da

## Certificari si standarde

**Regulamentul Reach**

[Declaratia REACH](#)

**Directiva Rohs Ue**

Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)

[Declaratia RoHS UE](#)

**Regulamentul Rohs China**

[Declaratia RoHS China](#)

Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)

**Raport De Mediu**

[Profilul ambiental al produsului](#)

**Profil Circularitate**

Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale